
Samolepiace dorazy a nožičky SLEPTO


25 typov samolepiacich dorazov z polyuretánu bez zmäkčovadiel s akrylátovým lepidlom — guľaté, pologuľové, zrezané kužele, štvorcové a vysoké. Tlmia nárazy, hluk a vibrácie, chránia povrch a diel sa na podklade nešmýka.













25 typov
čierne aj číre, výška 1,9 až 13,2 mm

−40 až +120 °C
teplotná odolnosť lepidla

72–561 ks
na hárku, pre firmy celé krabice

na dopyt
pre stálych odberateľov držíme dorazy na sklade

OBSAH

- Ako vybrať doraz a spoločné vlastnosti — str. 2
- Prehľad všetkých typov s rozmermi — str. 3 a 4
- Prevodník 3M Bumpon → SLEPTO a objednávka — str. 5

PODĽA TVARU

- **Guľatý vrchlík a pologuľa** — dosadajú bodom, pružia a tlmia náraz. Dorazy dverí, dvierok a viek.
- **Zrezaný kužeľ** — plochý vrch dosadá celou plochou. Nožičky pod prístroje a dosky.
- **Štvorcový** — najväčšia dosadacia plocha. Nožičky pod ťažšie prístroje, dištančné podložky.
- **S jamkou a ihlanový** — medzera cez 10 mm. Vysoké nožičky a dorazy ťažkých dverí.

PODĽA VÝŠKY

Výška dorazu určuje medzeru medzi dielom a podkladom: na dvierka a ľahkú elektroniku 2 až 4 mm, na bežné nožičky a dorazy 5 až 8 mm, na dvere strojov a ťažšie zariadenia 9 mm a viac.

PODĽA FARBY

Čierne (DB) splynú s tmavými dielmi a prístrojmi. **Číre (DC)** nie sú takmer vidieť na skle, plexiskle a svetlých dieloch.

PODĽA PODKLADU

Lepidlo priľne na kov, hliník, nerez, sklo, drevo, lamino, lakované povrchy, ABS, polystyrén a polykarbonát. Na polyetylén a polypropylén je priľnavosť nízka.

SPOLOČNÉ VLASTNOSTI

Materiál	**polyuretán bez zmäkčovadiel**
Lepidlo	**akrylátové, rozpúšťadlové, vysoká počiatočná lepivosť**
Teplotná odolnosť lepidla	**−40 až +120 °C**
Aplikačná teplota	**+20 až +40 °C**
Plná pevnosť spoja	**približne po 24 hodinách**
Prostredie	**interiér**
Farby	**čierna (kód DB...), číra (kód DC...)**
Skladovateľnosť	**12 mesiacov v pôvodnom balení pri izbovej teplote**
Balenie	**celé hárky; pre firmy krabice 1 000 až 10 000 ks**

PRIĽNAVOSŤ LEPIDLA (N/25 MM)

Sklo	18
Nerezová oceľ	16
ABS	15
Hliník	15
Polystyrén	13
HDPE (polyetylén)	4

Typické hodnoty, odlup 180° po 24 h pri izbovej teplote.


POSTUP LEPENIA

Miesto odmastite izopropylalkoholom a nechajte vyschnúť. Lepte pri +20 až +40 °C, doraz priložte a pevne pritlačte na niekoľko sekúnd. Plnú pevnosť spoj získa približne po 24 hodinách — diel zaťažujte postupne.


Technický list ku každému typu pošleme na vyžiadanie.

Guľaté vrchlíky


Nízke guľaté dorazy. Dosadajú bodom, pružia a tlmia náraz — dorazy dvierok, zásuviek a viek, dištančné body pod sklá.




DC0602
číry · guľatý vrchlík
⌀ 6,4 × 1,9 mm
hárok 561 ks · krabica 10 000 ks




DC0802
číry · guľatý vrchlík
⌀ 8 × 2,2 mm
hárok 392 ks · krabica 10 000 ks




DC1004
číry · guľatý vrchlík
⌀ 9,5 × 3,8 mm
hárok 288 ks · krabica 10 000 ks



DC1003
číry · guľatý vrchlík
⌀ 10 × 3,1 mm
hárok 288 ks · krabica 10 000 ks



DB1105
čierny · guľatý vrchlík
⌀ 11,1 × 5 mm
hárok 242 ks · krabica 5 000 ks



DC1105
číry · guľatý vrchlík
⌀ 11,1 × 5 mm
hárok 242 ks · krabica 5 000 ks

Zrezaný kužeľ

Plochý vrch dosadá celou plochou — nožičky pod prístroje, krabičky a dosky, dorazy zásuviek.



DB0803
čierny · zrezaný kužeľ
⌀ 8 × 3 mm
hárok 288 ks · krabica 10 000 ks




DB1304
čierny · zrezaný kužeľ
⌀ 12,7 × 3,5 mm
hárok 200 ks · krabica 10 000 ks



DC1304
číry · zrezaný kužeľ
⌀ 12,7 × 3,5 mm
hárok 200 ks · krabica 10 000 ks



DB1904
čierny · zrezaný kužeľ
⌀ 19 × 4 mm
hárok 84 ks · krabica 4 000 ks




DC1904
číry · zrezaný kužeľ
⌀ 19 × 4 mm
hárok 84 ks · krabica 4 000 ks

Pologule a doraz s jamkou


Vyššie guľaté dorazy pre väčšiu medzeru a silnejšie tlmenie — dvere strojov, kryty, veká, vysoké nožičky.




DB1608
čierny · pologuľa
⌀ 16 × 7,9 mm
hárok 128 ks · krabica 3 000 ks



DC1608
číry · pologuľa
⌀ 16 × 7,9 mm
hárok 128 ks · krabica 3 000 ks



DB1910
čierny · pologuľa
⌀ 19 × 9,5 mm
hárok 98 ks · krabica 2 000 ks



DC1910
číry · pologuľa
⌀ 19 × 9,5 mm
hárok 98 ks · krabica 2 000 ks



DC2010
číry · guľatý s jamkou
⌀ 20,3 × 10,1 mm
hárok 72 ks · krabica 1 000 ks

Štvorcové a ihlanové

Najväčšia dosadacia plocha rozloží zaťaženie — nožičky pod ťažšie prístroje, dosky a skrine, dištančné podložky.



DB1003Q
čierny · štvorcový
10 × 10 mm, výška 2,5 mm
hárok 242 ks · krabica 10 000 ks



DC1003Q
číry · štvorcový
10 × 10 mm, výška 2,5 mm
hárok 242 ks · krabica 10 000 ks



DB1303Q
čierny · štvorcový
12,7 × 12,7 mm, výška 3,1 mm
hárok 200 ks · krabica 10 000 ks



DC1303Q
číry · štvorcový
12,7 × 12,7 mm, výška 3,1 mm
hárok 200 ks · krabica 10 000 ks



DB1306Q
čierny · štvorcový
12,6 × 12,6 mm, výška 5,7 mm
hárok 200 ks · krabica 5 000 ks




DC1306Q
číry · štvorcový
12,6 × 12,6 mm, výška 5,7 mm
hárok 200 ks · krabica 5 000 ks



DB2108Q
čierny · štvorcový
20,5 × 20,5 mm, výška 7,5 mm
hárok 78 ks · krabica 2 000 ks



DC2108Q
číry · štvorcový
20,5 × 20,5 mm, výška 7,5 mm
hárok 78 ks · krabica 2 000 ks



DB2113Q
čierny · ihlanový
20,6 × 20,6 mm, výška 13,2 mm
hárok 72 ks · krabica 1 000 ks

Prevodník 3M Bumpon → SLEPTO

Tu nájdete prevodník na najbežnejšie typy.

3M BUMPON	TVAR A ROZMER 3M	SLEPTO	ROZMER SLEPTO
SJ5302	vrchlík ⌀ 7,9 × 2,2 mm, číry	**DC0802**	⌀ 8 × 2,2 mm
SJ5306	vrchlík ⌀ 9,5 × 3,8 mm, číry	**DC1004**	⌀ 9,5 × 3,8 mm
SJ5003 / SJ5303	vrchlík ⌀ 11,1 × 5 mm	**DB1105** / **DC1105**	⌀ 11,1 × 5 mm
SJ5012 / SJ5312	s plochým vrchom ⌀ 12,7 × 3,5 mm	**DB1304** / **DC1304**	⌀ 12,7 × 3,5 mm
SJ5017 / SJ5317	pologuľa ⌀ 19 × 9,6 mm	**DB1910** / **DC1910**	⌀ 19 × 9,5 mm
SJ5309	s jamkou ⌀ 22,3 × 10,1 mm, číry	**DC2010**	⌀ 20,3 × 10,1 mm
SJ5007 / SJ5307	štvorcový 10,2 mm, výška 2,5 mm	**DB1003Q** / **DC1003Q**	10 × 10 mm, výška 2,5 mm
SJ5008 / SJ5308	štvorcový 12,7 mm, výška 3,1 mm	**DB1303Q** / **DC1303Q**	12,7 × 12,7 mm, výška 3,1 mm
SJ5018 / SJ5318	štvorcový 12,7 mm, výška 5,8 mm	**DB1306Q** / **DC1306Q**	12,6 × 12,6 mm, výška 5,7 mm
SJ5023 / SJ5323	štvorcový 20,5 mm, výška 7,6 mm	**DB2108Q** / **DC2108Q**	20,5 × 20,5 mm, výška 7,5 mm

Ďalšie tvary v ponuke SLEPTO: DC0602, DC1003, DB0803, DB1904, DC1904, DB1608, DC1608, DB2113Q.

OBJEDNÁVKA A DODANIE

- Všetky typy nájdete na **slepto.sk** v kategórii Bumpony. Predávame celé hárky, dorazy zabezpečujeme na dopyt.
- Pre sériovú výrobu a pravidelný odber pripravíme **individuálnu ponuku**: celé krabice, množstevné ceny, platba na faktúru so splatnosťou.
- V prípade spolupráce môžeme dohodnuté typy držať na sklade na okamžitú expedíciu.

Pošlite nám dopyt
Napíšte typ dorazu, farbu a mesačné množstvo — ponuku pošleme spravidla do 24 hodín.

SLEPTO, s.r.o.
slepto@slepto.sk · +420 702 846 070
www.slepto.sk/pre-firmy

Uvedené údaje sú typické hodnoty a nie sú zárukou vlastností pre konkrétne použitie. Vhodnosť na daný účel si odberateľ overí skúškou pred sériovým použitím. 3M a Bumpon sú ochranné známky spoločnosti 3M; uvádzame ich iba na porovnanie typov. SLEPTO, s.r.o., U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice, Česká republika.